

LAITUES ABRI

BI:16-37EU



2022-2023



Experience the

Leafy choice



SEED GENERATION



**PARTOUT,
PLUS PROCHE DE
VOUS**

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

NOTRE GAMME	P4
BATAVIAS	P5
FEUILLES DE CHÊNES	P16
LAITUES POMMÉES	P21
CALENDRIERS DE PLANTATION	P26

Saison 2022/2023 : Gagnez dès le départ avec la résistance BI16-37EU et Fol !

Les années 2021 et 2022 restent inédites tant au niveau agro-climatique qu'au niveau conjoncturel (Covid-19, forte hausse du coût des intrants) et la production de laitues d'abri n'y a pas échappée.

Les conditions climatiques de l'hiver dernier, plus sèches et plus froides que le précédent, avec des gelées et un bon ensoleillement ont favorisé de saines et belles cultures.

Excepté un peu de pourriture du collet et de fusariose sur l'automne, de brémia sur les variétés ne bénéficiant pas de la protection BI:16-37EU, les cultures se sont bien comportées dans l'ensemble.

Pour autant, 4 critères restent à nos yeux incontournables à un bon choix variétal :

- Acquisition indispensable des nouvelles résistances bremia et fusariose*
- Souplesse de production*
- Qualité et tenue du produit*
- Adaptation aux productions conventionnelles et biologiques*

Testée et éprouvée méthodiquement avec vous sur un réseau de près de 500 essais (agronomiques et profil maladies), la totalité de notre gamme laitues d'abri répond point par point à ces critères décisifs en bénéficiant de la toute dernière protection intégrale BI: 16-37EU.

Cette brochure détaille pour chacune de nos variétés leurs atouts et leurs bénéfices.

Bonne lecture et bonne saison !

NOTRE GAMME

		Batavia	Feuille de chêne	Laitue pommée
AUTUMNE	Sud	MENTHOLE PARABELLA  BANCABELLA PIMPOLE	PADAWANE SARBACANE  NOLWEN* 	MINIBAR KATAR*  
	Nord	PARABELLA PIMPOLE	SARBACANE  NOLWEN* 	MINIBAR KATAR*  
HIVER	Sud	PACTOLE  NATURABELLA  ROCAMBOLE ALGOLE SADECOLE*  	MODANE BELWEN	DRAHTAR  MYAMAR ISOAR
	Nord	NATURABELLA  METROPOLE ALGOLE SADECOLE*  		MINIBAR DRAHTAR 
PRINTEMPS	Sud	PARABELLA  BANCABELLA MENTHOLE 	SARBACANE  PADAWANE NOLWEN* 	MINIBAR
	Nord	PARABELLA	SARBACANE  NOLWEN* 	MINIBAR

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Informations générales



Nouveauté



Variété disponible en semences biologiques



Haute résistance *Bremia lactucae*, races 16-37EU

Les résistances et tolérances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu'à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte.

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire ; BI : *Bremia lactucae* ;

Nr : 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*



SCANNEZ-MOI
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOTRE GAMME

MENTHOLE

(BVA 8542)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Présentation attractive : vert blond, ondulation fine.
- Plante équilibrée en conditions poussantes,
- Bon remplissage,
- Vigueur assurant plus de souplesse.

 Récoltes d'automne précoce et de printemps tardif.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc			●				●	●		
Roussillon		●					●	●		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation ● Possible suivant sol et région

● Récolte



BATAVIAS

PARABELLA

(BVA 4068)



Résistances

HR : BI: 16-37EU

Nr: 0 / Fol4



BIO

- Feuillage vert moyen, légèrement cloqué et solide,
- Ondulation large à intermédiaire,
- Plante à base large et port compact,
- Pomme demi-ouverte. Souplesse d'utilisation.



Récoltes d'automne / Début d'hiver, Printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon			■		■	■		■		
Sud Ouest		■	■	■	■	■	■	■	■	
Rhône Alpes		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pays de la Loire		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bretagne - Normandie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centre - Ile de France Nord Est		■	■	■	■	■	■	■	■	■

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P6

BANCABELLA

(BVA 5765)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Présentation attractive : vert blond brillant,
- Plante bien équilibrée, à pomme ouverte se remplissant,
- Dessous serré et non cassant.



Récoltes d'automne / Début d'hiver, Printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc			■		■	■			■	
Roussillon			■		■	■		■		
Rhône - Alpes		■	■	■		■		■		
Sud Ouest		■			■	■		■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte



BATAVIAS

PIMPOLE

(BVA 2542)



SCANNEZ-MOI
POUR ME VOIR
EN VIDÉO

Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage blond brillant. Bon volume et équilibre.
- Découpe intermédiaire. Plante assise à dessous plat.
- Souplesse d'utilisation,
- Bon comportement à la Tâche Orangée et au Tip Burn.



Récoltes d'automne tardif, début d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon - Sud Ouest			●		●					
Sud Ouest		●	●		●					
Rhône - Alpes		●	●		●					
Bretagne - Normandie		●	●			●				
Centre - Ile de France Nord Est		●	●		●					

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation

● Récolte

ALGOLE

(BVA 2630)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Couleur attrayante : vert franc brillant,
- Découpe des feuilles intermédiaire à fine,
- Remplissage précoce et bon volume.

 Récoltes d'hiver

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon				Plantation	Plantation		Récolte	Récolte		
Rhône Alpes				Plantation	Plantation	Récolte	Récolte			
Pays de la Loire Bretagne - Normandie			Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte		
Nord Est				Plantation	Plantation		Récolte	Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

-  Plantation
-  Possible suivant sol et région
-  Récolte
-  Possible suivant sol et région



BATAVIAS

ROCAMBOLE (BVA 6658)



SCANNEZ-MOI
POUR ME VOIR
EN VIDÉO

Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage blond brillant, épais et ondulation large,
- Dessous légèrement plus conique que Pactole,
- Remplissage demi-précoce à précoce,
- Bon comportement au Big Vein et à la Tâche Orangée.

Récoltes d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■			■			
Rhône Alpes					■			■		
Sud Ouest			■				■			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte

PACTOLE

(BVA 4312)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU



BIO

- Feuillage blond brillant, épais et ondulation large,
- Dessous serré,
- Vigueur et équilibre en hiver, y compris en conditions douces,
- Bon comportement au Big Vein et à la Tâche Orangée.

 Récoltes d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■	■			■	■	
Roussillon				■			■	■		
Rhône - Alpes					■	■		■	■	
Sud Ouest			■	■	■		■	■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation  Possible suivant sol et région

 Récolte  Possible suivant sol et région

 Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P11



BATAVIAS

NATURABELLA

(BVA 6660)



Résistances

HR : BI: 16-37EU /
Fol4



BIO

- Couleur vert soutenu brillant,
- Plante de bon volume très bien équilibrée,
- Très bon comportement en conditions froides.

Récoltes d'hiver et de début de printemps (Nord).

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon										
Rhône Alpes										
Sud Ouest										
Centre - Ile de France Nord Est										

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région

Récolte Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P12

METROPOLE

(BVA 4334)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage vert moyen ondulé régulièrement,
- Présentation attractive : volumineuse et lourde,
- Remplissage précoce.



Récoltes fin d'automne, début d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■		■		■		
Roussillon			■	■	■	■	■	■		
Rhône Alpes		■		■		■		■		
Sud Ouest			■	■	■	■	■	■		
Pays de la Loire Bretagne - Normandie			■	■	■	■	■	■	■	■

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région



BATAVIAS

SADECOLE*

(BVA 4370)



Résistances

HR : BI: 16-37EU

IR : Nr : 0 / Fol4



BIO

- Feuillage vert brillant et ondulation fine,
- Plante très vigoureuse et précoce sur l'hiver,
- Très bien équilibrée,
- Très bon comportement en conditions froides.



Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon				■	■	■	■	■		
Rhône Alpes		■	■	■	■	■	■	■	■	
Sud Ouest			■	■	■	■	■	■	■	■
Pays de la Loire		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nord - Est			■	■	■	■	■	■	■	■

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

● Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P14

CORCOVADO

(BVPA 14059)



BATAVIAS



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



BIO

- Feuillage rouge soutenu brillant,
- Plante au volume équilibré at à port demi-érigé,
- Remplissage précoce.



Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Bretagne - Normandie		■	■	■	■	■	■	■		
Pays de la Loire		■	■	■	■	■	■	■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



**FEUILLES DE
CHÊNE**

PADAWANE (DIA 8964)



Résistances

HR : BI: 16-37EU

IR : FoI4



- Feuillage blond, lisse à lobes fins et épais,
- Base large et port compact et bon équilibre,
- Remplissage précoce et attente à maturité,
- Tolérance à la montaison.



Récoltes d'automne / début d'hiver, Printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc		■					■	■		
Roussillon		■				■	■			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

SARBACANE

(DIA 8962)



FEUILLES DE
CHÊNE



Résistances

HR : BI: 16-37EU /
Fol4



BIO

- Feuillage vert / blond et légèrement cloqué,
- Base large et bon équilibre,
- Remplissage contrôlé apportant une souplesse de récolte.



Récoltes d'automne / début d'hiver, Printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc			■		■	■		■		
Roussillon			■		■	■		■		
Sud Ouest		■	■		■	■		■		
Rhône - Alpes		■		■			■		■	
Pays de la Loire		■	■		■	■		■		
Bretagne - Normandie		■	■	■	■	■		■		
Centre - Ile de France Nord Est		■	■		■	■		■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



**FEUILLES DE
CHÊNE**

MODANE (DIA 5615)



SCANNEZ-MOI
POUR ME VOIR
EN VIDÉO

Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage lisse,
- Présentation originale,
- Plante contrôlée et équilibrée, remplissage précoce,
- Poids intéressant.

Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	
Provence - Languedoc Roussillon - Sud Ouest				■				■			
Rhône - Alpes				■				■			
Pays de la Loire				■					■		
Bretagne - Normandie		■		■					■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

BELWEN

(DIA 6767)



FEUILLES DE
CHÊNE



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage rouge brillant et épais,
- Plante vigoureuse à lobes intermédiaires,
- Poids en hiver.

 Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■		■				
Roussillon				■		■				
Rhône - Alpes				■			■			
Sud Ouest				■		■				

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte



**FEUILLES DE
CHÊNE**

NOLWEN*

(DIAr 1611)



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr : 0



- Feuillage rouge intense,
- Très bien équilibrée,
- Plante avec un volume maîtrisé,
- Excellent remplissage.



Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc		■	■		■					
Roussillon		■	■		■					
Sud Ouest		■	■		■					
Bretagne - Normandie		■	■	■	■	■	■	■	■	■

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation

■ Récolte

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

P20

KATAR* (BRA 3996)



LAITUES
POMMÉES



Résistances

HR : BI: 16-37EU



BIO

- Feuillage blond,
- Produit très homogène et très équilibré,
- Précoce avec une pomaison très prononcée.



Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon			■	■	■	■		■		
Sud Ouest		■	■	■	■	■		■		
Nord - Est		■	■	■	■	■			■	
Bretagne - Normandie		■	■	■	■		■		■	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Récolte
- Possible suivant sol et région
- Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne

● Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01.

P21



**LAITUES
POMMÉES**

MINIBAR (BRA 730)



Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Couleur vert franc brillant au feuillage lisse et épais,
- Port de plante compact,
- Pomme à remplissage précoce,
- Très bel équilibre pomme / jupe pour le marché de frais.



Récoltes d'automne / début d'hiver, printemps précoce

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc			■		■	■		■		
Sud Ouest		■	■		■	■		■	■	
Rhône - Alpes		■		■		■	■	■	■	
Pays de la Loire		■	■	■	■	■	■	■	■	
Bretagne - Normandie		■	■	■	■	■	■	■	■	
Centre - Ile de France Nord Est		■	■		■	■		■	■	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

MYAMAR

(BRA 1580)



**LAITUES
POMMÉES**



SCANNEZ-MOI
POUR ME VOIR
EN VIDÉO

Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage blond franc brillant,
- Plante ronde bien assise à pomme coiffée,
- Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces,
- Tolérance au tip burn.



Récoltes d'hiver et de printemps précoce

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc Roussillon - Sud Ouest				■	■	■				
Rhône - Alpes		■				■	■			
Pays de la Loire						■	■			
Centre - Ile de France Nord Est			■	■		■				

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région



LAITUES
POMMÉES

DRAHTAR

(BRA 3888)



Résistances

HR : BI: 16-37EU



BIO

- Feuillage vert brillant et lisse,
- Pomme coiffée,
- Volume et équilibre en hiver,
- Souplesse d'utilisation.



Récoltes d'hiver et de printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■	■		■	■		
Roussillon				■	■		■	■		
Rhône - Alpes				■	■	■	■	■		
Sud Ouest			■	■		■	■			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation ■ Possible suivant sol et région

■ Récolte ■ Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P24

ISOAR

(BRA 4073)



**LAITUES
POMMÉES**



SCANNEZ-MOI
POUR ME VOIR
EN VIDÉO

Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Laitue blonde, pomme coiffée,
- Beau dessous et bon volume,
- Vigoureuse pour des récoltes au coeur de l'hiver.

 Récoltes d'hiver

Calendrier de plantation

	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■		■				
Roussillon				■		■				
Rhône-Alpes				■		■				

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte

CALENDRIERS DE PLANTATION

Retrouvez l'ensemble des calendriers de plantation
laitues abri 2022-2023 sur notre site internet :

www.vilmorinmikado.fr/calendriers-laitues-abri-22-23

ou scannez :



PROVENCE -
LANGUEDOC



ROUSSILLON



RHÔNE -
ALPES



SUD OUEST



PAYS DE LA
LOIRE



BRETAGNE -
NORMANDIE



CENTRE - ILE
DE FRANCE



NORD - EST

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

**POUR VOS PRODUITS...
NOS COMMERCIAUX**

SERVICE CLIENT FRANCE :

T. 02 41 79 41 51 - commerce.france@vilmorin.com

Horaires : 8h/17h et 8h/16h le vendredi



Estelle BLOURDIER



Mathilde BOUTEILLER



Caroline HAUCHERE



Caroline PICHON-RENARD



Katharina WOLFSBERGER



Marie-Christelle BEYAERT

Port. 06 71 81 64 44

marie-christelle.beyaert@vilmorinmikado.com



Jean-Francois MESME

Port. 06 32 24 32 89

jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES

Port. 06 08 30 19 15

guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Julien CHRETIEN

Port. 07 87 29 30 93

julian.chretien@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE

Port. 07 86 47 50 08

magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE

Port. 06 88 06 45 11

thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE

Port. 07 85 63 01 59

arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS

Port. 06 07 70 09 85

cecile.thomas@vilmorinmikado.com



Philippe GALLE

Port. 06 88 06 45 02

philippe.galle@vilmorinmikado.com



Clément ALIPS

Port. 06 87 47 27 53


clement.alips@vilmorinmikado.com



Olivier BEL

Port. 06 70 21 95 37

olivier.bel@vilmorinmikado.com



**VOS INTERLOCUTEURS
PRIVILÉGIÉS EN
LAITIUES D'ABRI**

<p>Julian CHRETIEN Port. 07 87 29 30 93 julianchretien@vilmorinmikado.com</p>	<p>Cécile THOMAS Port. 06 07 70 09 85 cecile.thomas@vilmorinmikado.com</p>	<p>Olivier BEL Port. 06 70 21 95 37 olivier.bel@vilmorinmikado.com</p>
<p>Magali LAVIEILLE Port. 07 86 47 50 08 magali.lavieille@vilmorinmikado.com</p>	<p>Philippe GALLE Port. 06 88 06 45 02 philippe.galle@vilmorinmikado.com</p>	<p>Louis LACHAUD <i>Chargé de Développement et Promotion Salade</i> louis.lachaud@vilmorinmikado.com</p>



Vilmorin-Mikado

Route du Manoir - 49250 LA MÉNITRE - FRANCE

T. +33 (0)2 41 79 41 66

vilmorinmikado.com

Capital social 12 031 907 € - SIREN 562 050 864 RCS Angers
APE 0113Z/ Carte professionnelle GNIS n°002707

Limagrain