



LAITUES PLEIN CHAMP

2024



vilmorinmikado.fr  

 Experience the **Leafy** choice

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



Experience the **Leafy** choice



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

■ ÉDITORIAL	P 3
■ BATAVIAS	P 4
■ MINI-ROMAINES	P 7
■ LAITUES POMMÉES	P 8
■ FEUILLES DE CHÊNE	P10
■ ICEBERGS	P12
■ MÉMO BREMIA	P15
■ CALENDRIERS DE CULTURE	P16

ÉDITORIAL

L'année écoulée aura de nouveau été marquée par des pressions maladies et ravageurs élevées et parfois nouvelles. Sans parler des à-coups climatiques qui sont toujours plus récurrents.

Dans ce cadre, la robustesse et la rusticité sont les maîtres mots. En plus de la souplesse d'usage en terme de date de plantation / récolte, les variétés doivent désormais répondre à des problématiques sanitaires plus ou moins marquées selon la région de production. Bremia, corky root et fusariose pour ne citer qu'eux font parties de nos préoccupations premières et le matériel génétique permet, dans certains contextes, de répondre au moins partiellement à ces enjeux.

Pour autant, Vilmorin-Mikado n'oublie pas les fondamentaux et cherche à vous proposer des variétés toujours plus adaptées agronomiquement à vos marchés. Volume, poids et structure générale demeurent des critères primordiaux au lancement de nouvelles variétés.

Cette brochure ainsi que les calendriers de culture répertoriés en fin de brochure doivent vous permettre en peu de temps de trouver la variété adaptée à votre terroir.

Bonne lecture !

Informations générales



Nouveauté



Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



Haute résistance *Bremia Lactucae*, races 29-41EU



Résistance *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*, races 1&4

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl : *Bremia lactucae* ; Nr : 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae* ; LMV : *Virus de la Mosaïque de la Laitue* ; Ss : *Sphingomonas suberifaciens* (Corky root)

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

GRIFFONE*

(BVP11396)



BI:2941EU



BATAVIA



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante,
- + Feuillage vert blond,
- + Très bon équilibre et souple d'utilisation,
- + Dessous semi-bombé.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

CHARLESTONE*

(BVP9157)



BI:2941EU

Fol 1&4



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0
IR : LMV1 ; Fol1&4

- + Plante très vigoureuse,
- + Feuillage vert intermédiaire,
- + Profil sanitaire sécurisant notamment dans les zones avec une problématique fusarium.



Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

JAÏONE

BI:2941EU

Fol 1



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 / **IR** : Fol1 ; LMV

- + Volume contrôlé,
- + Feuillage vert / blond moyen,
- + Très souple au champ,
- + Plante assise avec beau dessous.



Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

MIGNONE BIO



HR : BI: 29-37,39-41EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Bon volume, très bien équilibrée et compacte,
- + Feuillage vert moyen aux ondulations régulières,
- + Pomme demi ouverte, régulières,
- + Port compact même en conditions poussantes.

Nord Est Centre Ile de France Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon



FRIPONE BIO



HR : BI: 29-37,40,41EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Précoce, vigoureuse avec un bon volume,
- + Vigoureuse en conditions difficiles,
- + Feuillage vert moyen, brillant aux ondulations régulières,
- + Large créneau de culture.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon



ANTIGONE Fol 1



HR : BI: 29-37,40,41EU ; Nr: 0
IR : Fol1 ; LMV

- + Volume contrôlé, bon équilibre et relativement précoce,
- + Bonne vigueur,
- + Feuillage vert moyen légèrement ondulé,
- + Beau dessous semi érigé.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Provence Languedoc Roussillon



CORCOVADO BIO

BATAVIA



HR : Bl: 29-39EU ; Nr: 0

- + Bon volume à port compact,
- + Plante demi-conique et saine à la pomme ouverte,
- + Feuillage rouge soutenu brillant et épais,
- + Souple d'utilisation et rustique.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUIONE	HR: Bl: 29-36,38-41EU ; Nr: 0 IR: LMV1 ; Fol1	Feuillage vert moyen. Belle présentation, volumineuse. Bel équilibre et souple. La solution pour les zones à fusarium.
BYZANTINE	HR: Bl: 30-32EU ; Nr: 0	Batavia rouge intense dans le type Grenobloise, de belle présentation, tous créneaux.

NOTES

CAPOEIRA

BI:29-41EU



Fol 4



MINI-ROMAINE



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 ; Fol4

- + Croquante, sucrée et très uniforme,
- + Feuillage vert foncé et épais,
- + Pomme pleine demi-coiffée,
- + Souplesse d'utilisation.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Provence Languedoc Roussillon

YAMBU

BI:29-41EU



Fol 4



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 ; Fol4

- + Pomme compacte,
- + Feuillage vert franc et lisse,
- + Plus courte que Capoeira,
- + Tolérance aux nécroses et à la montaison.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Provence Languedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
MATELOTE	HR: BI: 30,31EU ; Nr: 0 ; Fol4	Romaine vert moyen, homogène en fermeture.

PERITI*

(BRP11531)



LAITUE POMMÉE



HR : BI: 29-40EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1 ; Fol1

- + Feuillage lisse vert moyen,
- + Pomme semi-ouverte,
- + Bonne tolérance à la montaison,
- + Adaptée aux zones à problématique fusarium.

Centre Ile de France Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon



OUISTITI **BIO**



HR : BI: 29-40EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Plante volumineuse,
- + Bien équilibrée au dessous plat,
- + Feuillage vert moyen à franc brillant et lisse,
- + Pomme coiffée non serrée.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon



PATATI **BI:2941EU**



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Plante bien ordonnée,
- + Volumineuse à pomme ouverte,
- + Feuillage franc, brillant et lisse.

Nord Est Centre Ile de France Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon



TELEPATI BIO



HR : BI: 29-37,40,41EU ; Nr: 0 / **IR :** LMV

- + Belle pomme coiffée,
- + Volumineuse,
- + Feuillage lisse vert moyen lumineux,
- + Très beau dessous bien couvert.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

CELESTI



HR : BI: 29-34,36EU ; Nr: 0 / **IR :** LMV1

- + Volume et poids potentiels élevés,
- + Feuillage blond moyen brillant et lisse,
- + Pomme bien coiffée, ronde et précoce,
- + Pomme importante mais pas trop dense.



Centre Ile de France

NOTES

QUICE*

(DIP11077)



BI:2941EU



FEUILLE DE CHÊNE



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1

- + Feuille de chêne blonde,
- + Variété vigoureuse et volumineuse,
- + Bel équilibre,
- + Dessous bien fermé.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

QUINTOA



HR : BI: 29-37,39-41EU ; Nr: 0
IR : LMV1 ; Fol4

- + Plante compacte,
- + Très belle présentation,
- + Feuillage vert moyen aux lobes fins et lisses,
- + Très beau dessous avec petit trognon.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

QUITO

BIO



HR : BI: 29-37EU ; Nr: 0 / **IR** : LMV1 ; Fol4

- + Bon volume, ronde et bien équilibrée,
- + Très bien structurée au dessous plat,
- + Feuillage vert blond moyen, régulier,
- + Remplissage très précoce.



Nord Est Centre Ile de France Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

ALCALINE



HR : BI : 29-39EU ; Nr: 0 / IR : LMV1

- + Plante volumineuse,
- + Feuillage rouge brillant attractif,
- + Lobes larges et lisses,
- + Remplissage et équilibre.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

PIPELINE BIO



HR : BI : 29-39EU ; Nr: 0 / IR : LMV1

- + Plante volumineuse et équilibrée,
- + Feuillage rouge intermédiaire, épais et solide,
- + Lobes larges et demi-cloqués,
- + Remplissage précoce.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Provence Languedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUEFIR	HR: BI: 29-37,39-40EU ; Nr: 0 IR: LMV1	Bon volume et bon équilibre. Bonne vigueur. Feuillage vert blond, lisse et brillant. Plateau large à remplissage précoce.
QUATOR	HR: BI: 29-32,34,36,39-40EU ; Nr: 0 IR: Fol4 ; Ss	Plante volumineuse. Feuillage vert moyen lumineux. Solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.
EGLANTINE	HR: BI: 29-30,32-36,40EU ; Nr: 0 IR: LMV1 ; Fol1&4 ; Ss	Plante volumineuse, bien équilibrée, vigoureuse. Feuillage rouge brillant, épais et peu cloqué. Port assis et dessous plat et serré. Rusticité en conditions difficiles.

TITANICA



ICEBERG



HR : BI: 29-40EU ; Nr: 0 / IR : Fol4

- + Poids de pomme élevé,
- + Souplesse au champ,
- + Potentiel Pursuit,
- + 4^{ème} gamme.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



PATROBAS



**HR : BI: 29-37,40,41EU ; Nr: 0
IR : LMV1 ; Fol4**

- + Belle présentation,
- + Homogénéité,
- + Taux de coupe élevé et taux de nécrose limité,
- + Adaptée au marché 4^{ème} gamme et de frais.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



PURSUIT



HR : BI: 29-39EU ; Nr: 0 / IR : Fol4

- + Axe droit et court,
- + Pomme large, lourde et très uniforme,
- + Poids de pomme élevé assurant une meilleure rentabilité,
- + 4^{ème} gamme.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



CANADA



HR : BI: 29-40EU ; Nr: 0 / IR : Fol4

- + Axe court et droit,
- + Homogène et souple,
- + Pomme large et lourde,
- + 4^{ème} gamme.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



GLASSICA



HR : BI: 29-39EU ; Nr: 0 / IR : LMV1

- + Plante uniforme à l'axe droit au feuillage épais,
- + Dessous lisse bien fermé,
- + Pomme lourde et ronde régulière,
- + Adaptée au marché 4^{ème} gamme et de frais.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



DRIVER



HR : BI: 29-39EU ; Nr: 0

- + Précocité,
- + Pomme ronde et régulière,
- + Dessous bien fermé,
- + Adaptée au marché de frais.

Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie



DISKOA



HR : BI: 29-39EU ; Nr: 0

- + Pomme lourde,
- + Pomme plus large et moins dense que Glassica,
- + Bonne tenue à l'échauffement.



Nord Est Centre Ile de France Val de Loire Bretagne Normandie

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
CALAREONNA	HR: BI: 29-39,41EU ; Nr: 0 IR : Fol4	Variété tardive avec un bon potentiel de poids. Bonne tolérance à la nécrose. Belle alternative à PURSUIT.

NOTES

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES



Choisir la variété avec un maximum de résistances,



Utiliser les moyens de luttés adaptés,



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.



Une gestion collective de la problématique !



Calendrier de culture

Val de Loire Bretagne Normandie

		Semaines →																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
		Janv.	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.																		
BATAVIAS																																																					
PARABELLA (Sous chenille)	BIO	<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>																																																			
		<i>Val de Loire Normandie</i>																																																			
FRIPONE (BVP12570)	BIO	<i>Val de Loire Normandie</i>																																																			
		<i>Bretagne</i>																																																			
CORCOVADO (BVPA 14059)	BIO	<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>																																																			
ANTIGONE (BVP9450)	BIO	<i>Val de Loire Normandie</i>																																																			
JAÏONE (BVP10137)		<i>Val de Loire Normandie</i>																																																			
		<i>Bretagne</i>																																																			
GRIFFONE* (BVP11396)		<i>Val de Loire Normandie</i>																																																			
	NEW	<i>Bretagne</i>																																																			








AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : EPSILONÉ

		Semaines →																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
		Janv.	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.																			
MINI-ROMAINES																																																						
CAPOEIRA (ROM21278)		<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>																																																				
		<i>Bretagne</i>																																																				
YAMBU (ROM19247)		<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>																																																				
		<i>Bretagne</i>																																																				

		Semaines →																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
		Janv.	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.																				
LAITUES POMMÉES																																																							
OUISTITI (BRP11240)	BIO	<i>Bretagne</i>																																																					
		<i>Val de Loire Normandie</i>																																																					
TELEPATI (BRP10234)	BIO	<i>Val de Loire Normandie</i>																																																					
		<i>Bretagne</i>																																																					



Calendrier de culture

Nord Est

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
BATAVIAS																																																
ANTIGONE (BVP9450) 																																																
QUIONE (BVP10372)																																																
FRIPONE (BVP12570) 																																																
MIGNONE (BVP15232) 																																																
GRIFFONE* (BVP11396) 																																																
CHARLESTONE* (BVP9157)  																																																
CORCOVADO (BVPA14059) 																																																

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : JAÏONE

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
MINI-ROMAINES																																																
CAPOEIRA (ROM21278)																																																
FRISKEI (ROM1773)																																																

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
LAITUES POMMÉES																																																
QUISTITI (BRP11240) 																																																
PATATI (BRP13797)																																																
TELEPATI (BRP10234) 																																																

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.






	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
FEUILLES DE CHÊNE																																																
ALCALINE (DIPA11111)																																																
PIPELINE BIO (DIPA14638)																																																
EGLANTINE (DIPA10348)																																																
QUITO BIO (DIP10851)																																																
QUINTOA (DIP9630)																																																
QUICE* NEW (DIP11077)																																																

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : QUEFIR

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
ICEBERGS																																																
PURSUIT (ICE15384)																																																
DISKOA (ICE15366)																																																
CANADA (ICE40030)																																																
PATROBAS (ICE17790)																																																
TITANICA (ICE25203)																																																
GLASSICA (ICE14113)																																																
DRIVER (ICE18791)																																																




Calendrier de culture

Centre Ile de France

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
<i>BATAVIAS</i>																																																
ANTIGONE (BVP9450) 																																																
EPSILONE (BVP12244)																																																
FRIPONE 																																																
MIGNONE 																																																
JAÏONE (BVP10137)																																																
CORCOVADO  (BVPA14059)																																																
GRIFFONE*  (BVP11396)																																																

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : QUIONE

	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
<i>MINI-ROMAINES</i>																																																
CAPOEIRA (ROM21278)																																																
YAMBU (ROM19247)																																																
FRISSKEI (ROM1773)																																																


	Semaines →																																															
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
<i>LAITUES POMMÉES</i>																																																
QUISTITI 																																																
PATATI (BRP13797)																																																
TELEPATI 																																																
PERITI*  (BRP11531)																																																

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : CELESTI


La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.






















AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : EGLANTINE




















Calendrier de culture

Rhône Alpes

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

	Semaines →																																											
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.							
BATAVIAS																																												
FRIPONE (BVP12570) 	 																																											
QUIONE (BVP10372)	 																																											
BYZANTINE (BVPA9339)	 																																											
ANTIGONE (BVP9450) 	 																																											
JAÏONE (BVP10137)	 																																											
GRIFFONE* (BVP11396) 	 																																											
CHARLESTONE* (BVP9157)  	 																																											

	Semaines →																																											
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.							
LAITUES POMMÉES																																												
PATATI (BRP14571)	 																																											
PERITI* (BRP11531) 	 																																											

	Semaines →																																											
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.							
FEUILLES DE CHÊNE																																												
PIPELINE (DIPA14638) 	 																																											
ALCALINE (DIPA11111)	 																																											
EGLANTINE (DIPA10348)	 																																											
QUITO (DIP10851) 	 																																											
QUINTOA (DIP9630)	 																																											

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : OUISTITI, TELEPATI




La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation  Possible suivant sol et région  Récolte  Possible suivant sol et région

Calendrier de culture

Sud Ouest

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : ALCALINE, TELEPATI, QUINTOA

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation ■ Possible suivant sol et région ■ Récolte ■ Possible suivant sol et région

Calendrier de culture

Provence Languedoc Roussillon

Semaines →

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.																																								

BATAVIAS																																																					
FRIPONE (BVP12570)	Provence Languedoc												■											■											■																		
	Roussillon	■					■					■					■					■					■					■																					
MIGNONE (BVP15232)	Provence Languedoc Roussillon	■					■											■											■																								
	Roussillon	■					■					■					■					■					■																										
CORCOVADO (BVP14059)	Provence Languedoc Roussillon	■											■											■											■																		
	Roussillon	■					■					■					■					■					■																										
ANTIGONE (BVP9450)	Provence Languedoc	■					■											■											■																								
	Roussillon	■					■					■					■					■					■																										
JAÏONE (BVP10137)	Provence	■											■											■																													
	Languedoc	■					■					■					■					■																															
	Roussillon	■					■					■					■					■																															
GRIFFONE* (BVP11396)	Provence Languedoc Roussillon	■					■											■											■																								
	Roussillon	■					■					■					■					■					■																										
CHARLESTONE* (BVP9157)	Provence Languedoc	■					■											■											■																								
	Roussillon	■					■					■					■					■					■																										

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : EPSILONE

Semaines →


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.																																					

MINI-ROMAINES																																																					
MATELOTE (ROM10555)	Provence Languedoc	■											■											■											■																		
	Roussillon	■					■					■					■					■					■					■																					
CAPOEIRA (ROM21278)	Provence Languedoc	■											■											■											■																		
	Roussillon	■					■					■					■					■					■					■																					
YAMBU (ROM19247)	Provence Languedoc Roussillon	■											■											■											■																		
	Roussillon	■					■					■					■					■					■					■																					


La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.



AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : TELEPATI



L'EQUIPE COMMERCIALE

SERVICE CLIENT FRANCE :

T. 02 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com
 Horaires : 8h15/16h45
 et 8h15/16h le vendredi



Estelle BLOURDIR



Mathilde BOUTELLER



Caroline HAUCHERE



Caroline PICHON-RENARD



Katharina WOLFSBERGER

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX



Jean-Francois MESME
 Port. 06 32 24 32 89
 jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Faustine SIMEON
 Port. 06 61 90 97 97
 faustine.simeon@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES
 Port. 06 08 30 19 15
 guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Julian CHRETIEN
 Port. 07 87 29 30 93
 julian.chretien@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE
 Port. 07 86 47 50 08
 magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Clément ALIPS
 Port. 06 87 47 27 53
 clement.alips@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE
 Port. 06 88 06 45 11
 thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Olivier BEL
 Port. 06 70 21 95 37
 olivier.bel@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE
 Port. 07 85 63 01 59
 arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS
 Port. 06 07 70 09 85
 cecile.thomas@vilmorinmikado.com




Philippe GALLE
 Port. 06 88 06 45 02
 philippe.galle@vilmorinmikado.com



Benoît GUIRAUD
 Directeur Commercial
 06 08 96 72 46
 benoit.guiraud@vilmorinmikado.com



Gaël BRIAND
 Développement laitues
 06 70 03 54 50
 gael.briand@vilmorinmikado.com



Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
 T. +3 (0)2 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

