



LAITUES ABRI

2024-2025



vilmorinmikado.fr f in



Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



Experience the
Leafy choice



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

■ ÉDITORIAL	P 3
■ BATAVIAS	P 4
■ LAITUES POMMÉES	P 6
■ FEUILLES DE CHÊNE	P 8
■ MÉMO BREMIA	P10
■ CALENDRIERS DE CULTURE	P11

ÉDITORIAL

Après une nouvelle campagne de laitues d'abri marquée par l'émergence d'une nouvelle souche de *Bremia* officialisée en juillet dernier (Bl:41EU), il reste toujours d'actualité de proposer des nouvelles variétés de plus en plus résistantes aux différentes maladies.

Dans ce cadre, les résistances et l'agronomie sont les maîtres mots. En plus de la souplesse d'usage en termes de dates de plantation / récolte, les variétés doivent désormais répondre à des problématiques sanitaires plus ou moins marquées selon la région de production. *Bremia*, *Nasonovia ribisnigri* et *Fusariose* pour ne citer qu'eux font parties de nos préoccupations premières et le matériel génétique permet, dans certains contextes, de répondre, au moins partiellement, à ces enjeux.

Pour autant, Vilmorin-Mikado n'oublie pas les fondamentaux et cherche à vous proposer des variétés toujours plus adaptées agronomiquement à vos marchés. Volume, poids et structure générale demeurent des critères primordiaux au lancement de nouvelles variétés.

Cette brochure ainsi que les calendriers de culture répertoriés en fin de brochure doivent vous permettre en peu de temps de trouver la variété adaptée à votre terroir.

Bonne lecture !

Informations générales



Nouveauté



Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



Haute résistance *Bremia Lactucae*, races 29-41EU



Résistance *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*, races 1&4

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ;

Fol : B ; Ss : *Sphingomonas suberifaciens* (Corky root)

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

SEVENOLE*

(BVA522)

BI:29-41EU

Fol4



BATAVIA



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 ; Fol4

- + Batavia blonde poussante avec un large créneau,
- + Joli dessous semi bombé,
- + Bonne capacité d'attente, souplesse à la récolte,
- + Profil sanitaire sécurisant.

Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



BOUSSOLE*

(BVA1313)

BI:29-41EU

Fol4



HR : BI: 29-41EU ; Nr: 0 / IR : Fol4

- + Feuillage épais, solide et vert soutenu,
- + Cycle rapide,
- + Dessous semi plat, propre et sain,
- + Variété adaptée pour les créneaux intermédiaires.

Nord Est Centre Ile de France Pays de la Loire Rhône Alpes Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



GIANNOLE*

(BVA3057)

BI:29-41EU

Fol4



HR : BI: 29-41EU ; Fol4

- + Batavia blonde d'hiver très vigoureuse,
- + Bel équilibre, bon volume et excellent poids,
- + Allie vigueur et capacité d'attente à maturité,
- + Dessous bombé, sain et facile à couper.

Nord Est Centre Ile de France Bretagne Normandie Pays de la Loire Rhône Alpes Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
MENTHOLE	HR: Bl: 29-39EU ; Nr: 0 IR: Fol4	Blond brillant. Plante bien équilibrée, à pomme ouverte se remplissant. Dessous serré et non cassant.
PARABELLA 	HR: Bl: 29-41EU ; Nr: 0 Fol4	Vert moyen. Ondulation large à intermédiaire. Feuillage légèrement cloqué, épais et solide.
METROPOLE	HR: Bl: 29-40EU ; Nr: 0	Belle ondulation régulière, précoce en remplissage et volumineuse. Lourde et superbe présentation.
SADECOLE 	HR: Bl: 29-41EU IR: Nr: 0 ; Fol4	Vert brillant. Très vigoureux et précoce sur l'hiver avec une découpe fine des feuilles, très bien équilibrée. Très bon comportement en conditions froides.
NATURABELLA 	HR: Bl: 29-41EU ; Fol4	Vert soutenu brillant. Plante de bon volume, à ondulation intermédiaire, très bien équilibrée. Très bon comportement en conditions froides.
PACTOLE 	HR: Bl: 29-41EU	Blond brillant, ondulation large, feuillage épais, blonde pour l'hiver. Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein.
ROCAMBOLE 	HR: Bl: 29-41EU	Blond brillant, ondulation large, feuillage épais. Remplissage demi-précoce à précoce. Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein.
CORCOVADO 	HR: Bl: 29-39EU ; Nr: 0	Batavia rouge soutenu brillant. Plante au volume équilibré et à port demi-érigé.

NOTES

COTILLAR*

(BRA01)

LAITUE POMMÉE



HR : BI: 29-36,38-41EU ; Nr: 0 / **IR** : Fol4

- + Jolie laitue blonde précoce et coiffée,
- + Excellent ratio pomme/juice,
- + Bon comportement au Tip Burn sur le début de saison.

Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



KATAR

(BRA3996)



HR : BI: 29-41EU

- + Laitue blonde précoce,
- + Pommaison très prononcée,
- + Produit très homogène et très équilibré,
- + Variété souple d'usage à large créneau.

Nord Est Centre Ile de France Bretagne Normandie Pays de la Loire Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



TRORAR*

(BRA3704)



HR : BI: 29-41EU

- + Laitue blonde coiffée,
- + Gros volume de pomme et bon poids,
- + Double fin frais / 4G possible (bon taux de blanc).

Bretagne Normandie Pays de la Loire Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc



FETAR* (BRA2818)

BI:29-41EU



HR : BI: 29-41EU

- + Laitue verte pommée d'hiver,
- + Excellent poids et volume sur tous créneaux,
- + Bel équilibre pomme/jupe,
- + Très bonne tolérance face au gel.



Bretagne Normandie Pays de la Loire Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
MYAMAR	HR: BI: 29-41EU	Blond franc brillant. Plante ronde bien assise à pomme coiffée. Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces. Bon comportement au tip burn.

NOTES

MACANE*

(DIA1398)



BI:29-41EU



Fol 1



FEUILLE DE CHÊNE



HR : BI: 29-41EU / IR : Fol1

- + Feuillage blond,
- + Beau dessous bien fermé, très facile à couper,
- + Variétés toujours volumineuse et homogène,
- + Souple à la récolte.



Nord Est Centre Ile de France Bretagne Normandie Pays de la Loire Rhône Alpes Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc

MODANE

(DIA5615)



BI:29-41EU



Fol 1



HR : BI: 29-41EU / IR : Fol1

- + Feuillage lisse,
- + Remplissage précoce, poids intéressant,
- + Présentation originale,
- + Variété souple d'usage



Nord Est Centre Ile de France Bretagne Normandie Pays de la Loire Rhône Alpes Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PADAWANE	HR: BI: 29-41EU IR: Fol4	Feuille de chêne blonde. Feuillage lisse à lobes fins. Base large. Bon équilibre. Remplissage contrôlé qui apporte une souplesse de récolte.
SARBACANE	HR: BI: 29-41EU ; Fol4	Vert / blond. Légèrement cloqué. Bon équilibre. Plateau plein. Précoce.

GALWEN*

(DIAR2717)



HR : BI: 29-40EU ; Nr: 0 / **IR :** Fol1&4

- + Plante ronde au feuillage rouge intermédiaire,
- + Dessous semis plat, propre et facile à couper,
- + Cycle court avec excellente capacité de remplissage,
- + Variété adaptée aux conditions froide d'automne, d'hiver et printemps.



Centre Ile de France Bretagne Normandie Rhône Alpes Sud Ouest Roussillon Provence Languedoc

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
BELWEN	HR: BI: 29-40EU ; Nr: 0	Plante vigoureuse à lobes intermédiaires. Couleur rouge brillant. Feuille épaisse, poids en hiver.

NOTES

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES



Choisir la variété avec un maximum de résistances,



Utiliser les moyens de luttés adaptés,



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.



Une gestion collective de la problématique !



Calendrier de culture

Nord Est

	Semaines →																																										
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Août		Sept				Oct.				Nov.				Déc.				Jan.			Fév.			Mars			Avril			Mai												
BATAVIAS																																											
PARABELLA (BVA4068)			■				■				■				■				■			■			■																		
BOUSSOLE* (BVA1313)							■				■				■				■			■			■																		
GIANNOLE* (BVA3057)							■				■				■				■			■			■																		
NATURABELLA (BVA6660)							■				■				■				■			■			■																		
SADECOLE (BVA4370)							■				■				■				■			■			■																		

	Semaines →																																										
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Août		Sept				Oct.				Nov.				Déc.				Jan.			Fév.			Mars			Avril			Mai												
LAITUES POMMÉES																																											
KATAR (BRA3996)			■				■				■				■				■			■			■																		
MYAMAR (BRA1580)							■				■				■				■			■			■																		

	Semaines →																																										
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Août		Sept				Oct.				Nov.				Déc.				Jan.			Fév.			Mars			Avril			Mai												
FEUILLES DE CHÊNE																																											
SARBACANE (DIA8962)			■				■				■				■				■			■			■																		
MACANE* (DIA1398)			■				■				■				■				■			■			■																		
MODANE (DIA5615)							■				■				■				■			■			■																		




La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation ■ Possible suivant sol et région ■ Récolte ■ Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Centre Île de France






La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Pays de la Loire



La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Rhône Alpes

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

	Semaines →																					
	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai												
BATAVIAS																						
PARABELLA (BVA4068)																						
BOUSSOLE* (BVA1313)																						
NATURABELLA (BVA6660)																						
SADECOLE (BVA4370)																						
METROPOLE (BVA4334)																						
GIANNOLE* (BVA3057)																						
ROCAMBOLE (BVA6658)																						
PACTOLE (BVA4312)																						

	Semaines →																					
	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai												
LAITUES POMMÉES																						
MYAMAR (BRA1580)																						

	Semaines →																					
	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai												
FEUILLES DE CHÊNE																						
SARBACANE (DIA8962)																						
MODANE (DIA5615)																						
MACANE* (DIA1398)																						
BELWEN (DIAR6767)																						
GALWEN* (DIAR2717)																						

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

Calendrier de culture

Sud Ouest

	Semaines →																					
	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril		Mai											
BATAVIAS																						
PARABELLA (BVA4068) BIO																						
SEVENOLE* (BVA522)																						
BOUSSOLE* (BVA1313) NEW! BIO																						
ROCAMBOLE (BVA6658)																						
PACTOLE BIO																						
GIANNOLE* BIO																						
NATURABELLA (BVA6660) BIO																						
SADECOLE BIO																						

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : MENTHOLE

	Semaines →																					
	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril													
LAITUES POMMÉES																						
COTILLAR* (BRA01)																						
KATAR BIO																						
MYAMAR (BRA1580)																						
TRORAR* (BRA3704)																						
FETAR* (BRA2818)																						

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.



Semaines →

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Août					Sept					Oct.					Nov.					Déc.				Jan.				Fév.				Mars				Avril					
FEUILLES DE CHÊNE																																										
PADAWANE (DIA8964)																																										
SARBACANE (DIA8962)																																										
MACANE* (DIA1398)																																										
MODANE (DIA5615)																																										
GALWEN* (DIAR2717)																																										
BELWEN (DIAR6767)																																										

NOTES

Calendrier de culture

Roussillon










La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.


Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Provence Languedoc

	Semaines →																																																																																						
	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
	Août				Sept				Oct.				Nov.				Déc.				Jan.				Fév.				Mars				Avril				Mai																																																		
BATAVIAS																																																																																							
SEVENOLE* (BVA522)																																																																																							
MENTHOLE (BVA8542)																																																																																							
PARABELLA  (BVA4068)																																																																																							
BOUSSOLE* (BVA1313)  																																																																																							
ROCAMBOLE (BVA6658)																																																																																							
GIANNOLE*  (BVA3057)																																																																																							
PACTOLE  (BVA4312)																																																																																							
NATURABELLA  (BVA6660)																																																																																							
SADECOLE  (BVA4370)																																																																																							

	Semaines →																																																																														
	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
	Août				Sept				Oct.				Nov.				Déc.				Jan.				Fév.				Mars				Avril																																														
LAITUES POMMÉES																																																																															
COTILLAR* (BRA01)																																																																															
KATAR  (BRA 3996)																																																																															
MYAMAR (BRA1580)																																																																															
TRORAR* (BRA3704)																																																																															
FETAR* (BRA2818)																																																																															

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation  Possible suivant sol et région  Récolte  Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

L'EQUIPE COMMERCIALE

SERVICE CLIENT FRANCE :

T. 02 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com
 Horaires : 8h15/16h45
 et 8h15/16h le vendredi



Estelle BLOURDIER



Mathilde BOUTELLER



Caroline HAUCHERE



Caroline PICHON-RENARD



Katharina WOLFSBERGER

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX



Jean-Francois MESME
 Port. 06 32 24 32 89
 jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Faustine SIMEON
 Port. 06 61 90 97 97
 faustine.simeon@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES
 Port. 06 08 30 19 15
 guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Julian CHRETIEN
 Port. 07 87 29 30 93
 julian.chretien@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE
 Port. 07 86 47 50 08
 magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Clément ALIPS
 Port. 06 87 47 27 53
 clement.alips@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE
 Port. 06 88 06 45 11
 thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Olivier BEL
 Port. 06 70 21 95 37
 olivier.bel@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE
 Port. 07 85 63 01 59
 arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS
 Port. 06 07 70 09 85
 cecile.thomas@vilmorinmikado.com



Philippe GALLE
 Port. 06 88 06 45 02
 philippe.galle@vilmorinmikado.com



Benoît GUIRAUD
Directeur Commercial
 06 08 96 72 46
 benoit.guiraud@vilmorinmikado.com



Gaël BRIAND
Responsable Développement
 06 70 03 54 50
 gael.briand@vilmorinmikado.com



Juliette PELLAT
Chargée de développement
 06 62 50 61 11
 juliette.pellat@vilmorinmikado.com

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
 T. +3 (0)2 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

